



Toyota
Professional



PROACE CITY

Preise und Fakten

DIE PREISE

| MOTOREN PROACE CITY L1 | Proace City Duty | Proace City Duty Comfort | Proace City Meister | Proace City Comfort |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1,2-l-Turbo mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 81 kW (110 PS) | 16.625,00 19.783,75 | 20.415,00 24.293,85 | - | 22.080,00 26.275,20 |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 75 kW (102 PS) | 17.845,00 21.235,55 | 21.635,00 25.745,65 | 21.715,00 25.840,85 | 23.300,00 27.727,00 |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 96 kW (130 PS) | - | 23.355,00 27.792,45 | 23.435,00 27.887,65 | 24.525,00 29.184,75 |

| MOTOREN PROACE CITY L2 | Proace City Duty Comfort | Proace City Meister | Proace City Comfort | Proace City Doppelkabine |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1,5-l-D-4D mit 5-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 75 kW (102 PS) | 23.100,00 27.489,00 | 23.180,00 27.584,20 | - | - |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 96 kW (130 PS) | 24.325,00 28.946,75 | 24.405,00 29.041,95 | 25.990,00 30.928,10 | 25.665,00 30.541,35 |

Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Überführungskosten. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler. Fahrzeuglängen:

Fahrzeuglängen:

L1 = 4.403 mm Fahrzeuglänge, 2.785 mm Radstand

L2 = 4.753 mm Fahrzeuglänge, 2.975 mm Radstand

¹⁾Kraftstoffverbrauch Proace City, innerorts/außerorts/kombiniert: 6,3-4,3/5,0-3,8/5,5-4,0 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert: 125-106 g/km. CO₂-Effizienzklasse B-A. Derzeit gesetzlich vorgeschriebene Angaben gemäß Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Werten. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Ab dem 1. September wird das WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) Prüfverfahren den NEFZ schrittweise ersetzen. Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach WLTP gemessenen Werte häufig höher. Die Kfz-Steuer richtet sich bereits jetzt nach den WLTP-Werten: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,2-6,7 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert: 163-152 g/km.

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG – KASTENWAGEN UND DOPPELKABINE

| Proace City Duty | Proace City Duty Comfort | Proace City Meister | Proace City Comfort | Proace City Doppelkabine |
|--|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Fensterheber vorne, elektrisch • 15 Zoll-Stahlfelgen • Hecktüren, verblecht • Trennwand zum Laderaum verblecht, ohne Fenster • Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast) • Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer • Abblendlichtautomatik • Tagfahrlicht • Notrufassistent • Verzurrösen im Laderaum (6) • Comfort Fahrersitz höhenverstellbar, mit Lordosenstütze | <p>zusätzlich zu/abweichend von Proace City Duty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toyota Smart Cargo, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> – Durchladesystem – hochklappbarer Beifahrersitz – Mobile-Office-Lösung • Nebelscheinwerfer • Toyota Traction Select (TTS) • 16 Zoll-Stahlfelgen • Klimaanlage, manuell • Beifahrer-Doppelsitzbank • Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und einklappbar • Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer • Laderaum-Paket, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> – 4 zusätzliche Verzurrösen – 12-V-Steckdose – LED-Beleuchtung • Nutzlast zusätzlich: bis max. 1.000 kg bei Motorisierung 1,5-D-4D mit 96 kW (130 PS) • Schiebetür rechts (Beifahrer-seite) | <p>zusätzlich zu/abweichend von Proace City Duty Comfort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heckflügeltüren, verglast • Parksensoren vorne und hinten • Toter-Winkel-Warner • Seitliche Abstandssensoren • Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch mit 8-Zoll-Touchscreen • Smartphone-Konnektivität (Apple CarPlay™/AndroidAuto™) • Induktionsladung für Smartphones • Entfall Toyota Traction Select | <p>zusätzlich zu/abweichend von Proace City Duty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comfort-Fahrersitz, höhenverstellbar, mit Lordosenstütze und Armlehne • Heckflügeltüren, verglast • Parksensoren vorne und hinten • Toter-Winkel-Warner • Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch mit 8-Zoll-Touchscreen • Smartphone-Konnektivität (Apple CarPlay™/AndroidAuto™) • Klimaautomatik • Kunststoffboden im Laderaum • seitliche Abstandssensoren • Sitzheizung Fahrer und Beifahrer • Trennwand zum Laderaum mit Fenster • 16-Zoll-Stahlfelgen | <p>zusätzlich zu/abweichend von Proace City Duty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchladeklappe • Doppelkabine, faltbar • Fenster, feststehend links und rechts, in 2. Reihe • Kindersicherung, manuell für seitliche Schiebetür(en) • Klimaanlage, manuell • Nutzlast erhöht: bis max. 1.000 kg • Schiebetüren links und rechts • Toyota Traction Select • Drei Sitze in 2. Reihe • 16-Zoll-Stahlfelgen |

5 Jahre Garantie inklusive¹⁾

¹⁾ Proace Meister mit 3 Jahren Herstellergarantie und 2 Jahre Anschlussgarantie - ein Angebot der Car-Garantie GmbH, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau.

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

Carplay™ ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| AUSSENAUSSTATTUNG | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Comfort (L1, L2) | Proace City Doppelkabine (L2) |
|---|-----------------------------|---|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Stahlfelgen 15 Zoll mit Bereifung 195/65 R15 91H (Felgenbreite: 6.5J x 15) | • | - | - | - | - |
| Stahlfelgen 16 Zoll mit Bereifung 215/65 R16 98H M+S (Felgenbreite 6.5 J x 16, nicht als Winterreifen homologiert) | - | • | - | - | • |
| Stahlfelgen 16 Zoll mit Bereifung 205/60 R16 96H (Felgenbreite 6.5 J x 16) | - | - | • | • | - |
| Schiebetür rechts | S | • | • | • | - |
| Schiebetür links und rechts | - | S | - | S | • |
| Schiebetür rechts mit Fenster | - | S | - | - | - |
| Schiebetür links und rechts mit Fenster | - | - | - | S | • |
| Seitenschutzleisten, Kunststoff schwarz, unlackiert | • | • | • | • | • |
| Stoßfänger, vorne und hinten unlackiert | • | • | • | • | • |
| Türgriffe in Kunststoff schwarz | • | • | • | • | • |
| Heckflügeltüren verblecht | • | • | - | - | - |
| Heckflügeltüren verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern | - | S | • | • | • |
| Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar | • | • | • | • | • |
| Außenspiegelgehäuse schwarz lackiert | • | • | • | • | • |
| Außenspiegel, manuell einklappbar | • | - | - | - | - |
| Außenspiegel, elektrisch einklappbar | - | • | • | • | • |

| KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Comfort (L1, L2) | Proace City Doppelkabine (L2) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Sitze: | | | | | |
| Fahrersitz mit Lordosenstütze | • | • | • | • | • |
| Fahrersitz mit Armlehne | S ¹⁾ | - | - | • | • |
| Beifahrersitz faltbar | - | • | • | - | • |
| Sitzbezug Stoff dunkelgrau | • | • | • | • | • |
| Fahrersitz höhenverstellbar, manuell | • | • | • | • | • |
| Beifahrer-Einzelsitz | • | - | - | • | • |
| Beifahrer-Doppelsitzbank | - | • | • | - | - |
| 2-Sitzer | • | - | - | • | - |
| 3-Sitzer | - | • | • | - | - |
| 5-Sitzer | - | - | - | - | • |
| Toyota Smart Cargo Durchladesystem | - | • | • | - | - |
| Sitzbank in der 2. Sitzreihe 2/3-1/3 klappbar | - | - | - | - | • |
| Doppelkabine „Cargo Plus“, faltbar | - | - | - | - | • |
| Ablagemöglichkeiten und Laderaum: | | | | | |
| Verstaumöglichkeiten über Fahrer- und Beifahrersitz | • | • | • | • | • |
| Handschuhfach Beifahrerseite, unten, ohne Deckel | • | • | • | • | • |
| Handschuhfach geschlossen, mit Deckel | • | • | • | • | • |
| Ablagefach Fahrerseite | - | • | • | • | - |
| Verzurrösen (6) im Laderaum | • | - | - | • | • |
| Verzurrösen (10) im Laderaum | - | • | • | - | - |
| Laderaumbeleuchtung manuell und automatisch einstellbar | • | - | - | • | • |
| Laderaumbeleuchtung LED manuell und automatisch einstellbar | - | • | • | - | - |
| Laderaum mit Bodenschutz aus Kunststoff | - | - | - | • | • |

¹⁾ Bestandteil des Comfort Pakets.

²⁾ Bestandteil der Heckflügeltür mit Fenster.

• = Serienausstattung - = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Comfort (L1, L2) | Proace City Doppelkabine (L2) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Trennwand zum Laderaum, geschlossen | • | • | – | – | – |
| Trennwand zum Laderaum mit Fenster | – | S ²⁾ | • | • | – |
| Trenngitter zum Laderaum | – | – | – | – | • |
| Steckdose (12 V) im Laderaum | – | • | • | – | – |
| Audio- und Navigationssystem: | | | | | |
| Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast) | • | • | • | • | • |
| RDS-Radio mit 5-Zoll-Touchscreen | • | • | – | – | • |
| Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch – 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreenfunktion – Smartphone Konnektivität (Apple Car Play, Android Auto, MirrorLink) | – | S ¹⁾ | • | • | S ¹⁾ |
| Induktionsladung für Smartphones | – | – | • | – | – |
| Audiobedienelemente hinter dem Lenkrad | • | • | – | – | • |
| Audiobedienelemente in Lenkrad integriert | – | S ¹⁾ | • | • | S ¹⁾ |
| Lautsprecher (2) | • | • | • | • | • |
| Freisprecheinrichtung für Mobiltelefon | • | • | • | • | • |
| Sonstige Komfortausstattung: | | | | | |
| Fensterheber, elektrisch vorne (Fahrer und Beifahrer) | • | – | – | – | • |
| Fensterheber vorne, elektrisch, mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz | – | • | • | • | – |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | • | • | • | • | • |
| Leselampen vorne | • | • | • | • | • |
| Fußmatte aus Kunststoff in der ersten Sitzreihe | • | • | • | • | • |
| Rückspiegel, manuell | – | S ²⁾ | • | • | • |
| Klimaanlage, manuell | S ³⁾ | • | • | – | • |
| Klimaautomatik | – | – | – | • | – |

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go.

²⁾ Bestandteil der Heckflügeltür mit Fenster.

³⁾ Bestandteil des Comfort Pakets.

Carplay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC

| SICHERHEIT | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Comfort (L1, L2) | Proace City Doppelkabine (L2) |
|--|-----------------------------|---|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Licht: | | | | | |
| Abblendlichtautomatik | • | • | • | • | • |
| Nebelscheinwerfer | – | • | • | • | • |
| Tagfahrlicht | • | • | • | • | • |
| Assistenzsysteme: | | | | | |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | S ²⁾ | • | • | • | • |
| Geschwindigkeitsregelanlage | S ²⁾ | • | • | • | • |
| Parkensensoren vorne und hinten | – | S ^{3) 5)} | • | • | – |
| Toter-Winkel-Warner | – | S ¹⁾ | • | • | – |
| Toyota Traction Select | – | • | – | – | • |
| Sonstige Sicherheitsausstattung: | | | | | |
| ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung | • | • | • | • | • |
| Abstandssensoren seitlich, akustisch und optisch | – | S ¹⁾ | • | • | – |
| Antischlupfregelung (ASR) | • | • | • | • | • |
| Bergabfahrhilfe (DAC) | – | • | – | • | – |
| Berganfahrassistent (HAC) | • | • | • | • | • |
| Bremsassistent (BA) | • | • | • | • | • |
| Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) | • | • | • | • | • |
| Frontairbag für Fahrer und Beifahrer | • | • | • | • | • |
| Gurtarlam für die zweite Sitzreihe | – | – | – | – | • |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung in der 2. Sitzreihe | – | – | – | – | • |

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go, nicht in Verbindung mit Smart Active Vision.

²⁾ Bestandteil des Comfort Pakets.

³⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go.

⁴⁾ Nicht erhältlich für Fahrzeuge mit 55 kW (75 PS) und 73 kW (99 PS)

⁵⁾ Bestandteil von Smart Active Vision.

⁶⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go, Standard bei Automatikgetriebe.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEIT | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Comfort (L1, L2) | Proace City Doppelkabine (L2) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Kindersicherung manuell | - | - | - | - | • |
| Notrufassistent „eCall“ | • | • | • | • | • |
| Nutzlast erhöht (max. 1.000 kg) | - | • ⁴⁾ | • ⁴⁾ | - | • |
| Parkbremse elektrisch | - | • | • | • | - |
| Parkbremse manuell | • | - | - | - | • |
| Regensensor | - | S ⁶⁾ | • | • | S ⁶⁾ |
| Reifendruck-Warnsystem (TPWS) | • | • | • | • | • |
| Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer | • | • | • | • | • |

LACKFARBEN UND POLSTER

| LACKFARBEN | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Comfort (L1, L2) | Proace City Doppelkabine (L2) |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| EWP – schaumweiß | • | • | • | • | • |
| KCA – bismutsilber metallic | S | S | S | S | S |
| EVL – basaltgrau metallic | S | S | S | S | S |
| KTV – graphitschwarz metallic | S | S | S | S | S |

| POLSTER | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Comfort (L1, L2) | Proace City Doppelkabine (L2) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Stoffpolster, dunkelgrau | • | • | • | • | • |

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| SONDERAUSSTATTUNG | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Comfort (L1, L2) | Proace City Doppelkabine (L2) |
|--|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Comfort-Paket: - Klimaanlage, manuell - Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer | 1.500,00 1.785,00 | • | • | • | - |
| Schiebetür, Beifahrerseite (nur L1) | 350,00 416,50 | - | - | - | - |
| Zweite Schiebetür, Fahrerseite | - | 350,00 416,50 | - | 350,00 416,50 | • |
| Fenster in Schiebetür, rechts (Beifahrerseite) ¹⁾ | - | 100,00 119,00 | - | - | - |
| Fenster in Schiebetüren, rechts und links ²⁾ | - | - | - | 200,00 238,00 | • |
| Heckflügeltüren, verglast - mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern | - | 200,00 238,00 | • | • | • |
| Heckklappe, verglast (nur L1) - mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern | - | 250,00 297,50 | - | 250,00 297,50 | - |
| Leiterklappe (nur L1) ^{4), 5)} | - | 330,00 392,70 | - | - | - |
| Holzboden, 9 mm Birke, lackiert mit Antirutsch-Beschichtung und Kantenschutz ⁶⁾ | 400,00 476,00 | 400,00 476,00 | 400,00 476,00 | - | - |
| Polypropylen-Boden mit Antirutsch-Beschichtung und Kantenschutz ⁵⁾ | 430,00 511,70 | 430,00 511,70 | 430,00 511,70 | - | - |
| Smart-Active-Vision ³⁾ - Rückkamera - 5-Zoll-Display - Einparkhilfen vorne und hinten - Rückfahrkamera - Toter-Winkel-Kamera rechts (Beifahrerseite) | - | 1.000,00 1.190,00 | - | - | - |
| Smart-Load-Indicator ⁴⁾ - intelligenter Überladungswarner | - | 220,00 261,80 | - | - | - |
| Metallic-Lackierung | 600,00 714,00 | 600,00 714,00 | 600,00 714,00 | 600,00 714,00 | 600,00 714,00 |

¹⁾ Nur in Verbindung mit Heckflügeltüren, verglast; nicht in Verbindung mit 2. Schiebetür. ²⁾ Nur in Verbindung mit zweiter Schiebetür. ³⁾ Bei Heckflügeltür, verblecht. ⁴⁾ Nur bei 1,5-L-D mit 100/130 PS.

⁵⁾ Nicht in Verbindung mit 2. Schiebetür (Fahrerseite), nicht in Verbindung mit Heckklappe. Entfall Laderaum-Paket (bestehend aus vier zusätzlichen Verzurrösen, 12-V-Steckdose, LED-Beleuchtung).

⁶⁾ Nicht für Proace Duty 3-Türer.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| SONDERAUSSTATTUNG | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Comfort (L1, L2) | Proace City Doppelkabine (L2) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Navigationssystem Toyota ProTouch&Go erhältlich für Ausstattungsvariante Duty Comfort mit Heckflügeltüren verblecht <u>ohne</u> Smart Active Vision - 3D/2D-Navigation - 8 Zoll Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion - Rückfahrkamera mit 180°-Vogelperspektive der Fahrzeug-Heckpartie, Orientierungslinien und Hindernis-Zoom - Parksensoren vorn und hinten - Toter-Winkel-Warner - Abstandssensoren, seitlich - WiFi - Smartphone Konnektivität - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor (Std. bei AT) | - | 2.800,00 3.332,00 | - | - | - |
| bei Ausstattungsvariante Duty Comfort in Verbindung mit Heckflügeltüren verblecht <u>mit</u> Smart Active Vision - Entfall Rückfahrkamera (in Smart Active Vision enthalten, ohne 180°-Vogelperspektive, Anzeige im 5 Zoll-Display) - Entfall Parksensoren vorn und hinten (in Smart Active Vision enthalten) - Entfall Toter-Winkel-Warner - Entfall Abstandssensoren, seitlich | - | 1.500,00 1.785,00 | - | - | - |
| Navigationssystem Toyota ProTouch&Go erhältlich für Ausstattungsvariante Duty Comfort mit Heckflügeltüren verglast oder mit Heckklappe - 3D/2D-Navigation - 8 Zoll Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion - Parksensoren vorn und hinten - Toter-Winkel-Warner - Abstandssensoren, seitlich - WiFi - Smartphone Konnektivität - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor (Std. bei AT) | - | 2.500,00 2.975,00 | - | - | - |

Preisangaben in €. Fettgedruckte Preise sind Nettopreise (ohne MwSt.) Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

| SONDERAUSSTATTUNG | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Comfort (L1, L2) | Proace City Doppelkabine (L2) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Navigationssystem Toyota ProTouch&Go erhältlich für Ausstattungsvariante Comfort - 3D/2D-Navigation - WiFi | - | - | 1.000,00 1.190,00 | 1.000,00 1.190,00 | - |
| Navigationssystem Toyota ProTouch&Go erhältlich für Ausstattungsvariante Doppelkabine - 3D/2D-Navigation - 8 Zoll Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion - WiFi - Smartphone Konnektivität - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor (Std. bei AT) | - | - | - | - | 1.500,00 1.785,00 |

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|---------------|-------|
| INTERIEUR | | | | |
| FUSSMATTEN Schützen den Fahrzeuginnenraum vor Schmutz, Nässe und Abnutzung, passgenau mit Fixierpunkten, aus strapazierfähigem Material | | | | |
| Fußmatten, aus Gummi, in Schwarz, 2-teilig, vorne (für Fahrer und Beifahrer) | ✓ | ✓ | PZ4L1-H5350 | 39,- |
| Fußmatte, aus Gummi, in Schwarz, 1-teilig, für 2. Sitzreihe | ✓ | ✓ | PZ4L1-H5352 | 39,- |
| GEPÄCK-/INNENRAUM | | | | |
| Aschenbecher (auch nutzbar als Ablagefach), passgenau für Einsatz in Getränkehalter Hinweis: nur in Verbindung mit der Mittelkonsole (PZ4L0-H5150) | ✓ | ✓ | 74110-0D010 | 27,- |
| Aufbewahrungsbox Für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, in Schwarz, kann aufgefaltet als Fahrzeugschutz verwendet werden, zusammengefaltet 475 mm x 335 mm x 20 mm (Länge x Breite x Höhe), auseinandergefaltet 715 mm x 855 mm, Größe der Box 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe) | ✓ | ✓ | PW241-00000 | 65,- |
| Mittelkonsole Stauraum zwischen Fahrer- und Beifahrersitz Hinweis: nicht für Fahrzeuge mit Doppelsitzbank, nicht für Duty, nur für Fahrzeuge mit elektrischer Handbremse | ✓ | ✓ | PZ4L0-H5150 | 119,- |
| KÜHLBOX Bietet optimale Temperaturen für den Reiseproviant | | | | |
| Kühlbox Schmal, ca. 7,5 Liter Innenvolumen, mit Trageriemen, kann mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden, Spannungsversorgung über einen 12-V-Stecker | ✓ | ✓ | PZ006-06001 | 119,- |
| KINDERSITZE Britax-Römer-Kindersitz mit weicher Polsterung, hochwertiger und strapazierfähiger Stoffbezug, leicht abnehmbar, waschbar | | | | |
| Kindersitz G0 Für Kinder von der Geburt bis zu ca. 15 Monaten (bzw. 0 bis 13 kg Gewicht), wird gegen die Fahrtrichtung auf dem Rücksitz über die ISO-Befestigung gesichert und befestigt, Kind wird mit 5-Punkt-Gurt-System gesichert. D-SIP®-Seitenaufprallschutz-Technologie, höhenverstellbare Kopfstütze, integrierte Sitzverstellung für eine flachere Liegeposition, abnehm- und waschbarer Bezug. | ✓ | ✓ | 73700-06020 | 239,- |
| ISOFIX-Kindersitz G1 Für Kinder im Alter von ca. 8 Monaten bis zu 4 Jahren (bzw. 9 bis 18 kg Gewicht), mit einem 5-Punkt-Gurt gesichert, kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden, mit verstellbarer Kopfstütze und Rückenteil | ✓ | ✓ | 73700-06030 | 375,- |

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|---|---------|
| ISOFIX-Kindersitz G2 Für Kinder von ca. 3 bis zu 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden. Gewicht: 7,2 kg | ✓ | ✓ | 73700-0W080 | 339,- |
| KINDERSITZBASIS Zur sicheren Befestigung im Fahrzeug, das Stützbein sorgt für zusätzliche Stabilität, die Rückprallplatte mit Sicherheitsfixierung optimiert die Schutzwirkung, leichtes Entnehmen des Kindersitzes durch Drücken des Ablöseknopfes, zusammenklappbar | | | | |
| Basisstation für Kindersitz G0, Aufnahme mit Gurtbefestigung (kann fest im Fahrzeug verbleiben) | ✓ | ✓ | 73730-0W050 | 135,- |
| STANDHEIZUNG Standheizungen Thermo Top 5. Heizgerät inkl. fahrzeugspezifischem Montage-Kit (Bedienelement muss zusätzlich bestellt werden). Vorteile einer Standheizung: – kein Eiskratzen – Sicherheit durch freie Sicht – Wärme schon beim Einsteigen – spart Geld und Zeit – schont den Motor | ✓ | ✓ | Benziner DENGs-01681-20 (Standheizung) DENGs-02240-20 (Montagesatz) | 1.505,- |
| | | | Diesel DENGs-01682-20 (Standheizung) DENGs-02240-20 (Montagesatz) | 1.505,- |
| BEDIENELEMENTE FÜR STANDHEIZUNG Vorwahluhr MultiControl Bedienen Sie Ihre Standheizung komfortabel und intuitiv mit der Vorwahluhr MultiControl. Durch die eingebaute Zeitschaltuhr können bis zu drei Vorwahlzeiten je Wochentag vorprogrammiert werden. Alle programmierten und aktivierten Start- und Stoppzeiten werden übersichtlich dargestellt. Auf Wunsch können Sie Ihre Standheizung auch direkt über die „Sofortstarttaste“ einschalten. | | | | |
| Telestart 99 Diese kleine Funkfernbedienung für Standheizungen hat eine On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern. | ✓ | ✓ | DENGs-02241-20 | 299,- |
| Telestart T100 HTM Sie müssen nur noch die gewünschte Abfahrtszeit einstellen, und die intelligente Fernbedienung Telestart T100 HTM errechnet für Sie auf Basis der aktuellen Temperatur im Fahrzeuginneren die benötigte Heizzeit. Sie bietet dazu: Temperaturabfrage, On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern. | ✓ | ✓ | DENGs- 01692-20 | 359,- |

* Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|----------------|---------|
| ThermoCall Advanced Mit dem Komfortmodell bedienen Sie Ihre Standheizung ganz individuell mit einer Vielzahl an Steuerfunktionen: – Vorprogrammieren für sieben Tage im Voraus – Wahl zwischen Heizen, Lüften und Automatik – Wetteralarm bei ungemütlichem Wetter – Anzeige Restguthaben auf der ThermoCall SIM-Karte – Ansteuern mehrerer Fahrzeuge – Suche des nächsten Webasto Einbaupartners Die „Thermo Call“-App erhalten Sie kostenlos im Apple App Store und im Google® Play Store. | ✓ | ✓ | DENGs-02133-20 | 399,- |
| Thermo Connect Individuelles Programmieren, abfahrtszeitabhängiges Heizen und Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung sorgen für die richtige Wohlfühltemperatur – immer und von überall. | ✓ | ✓ | DENGs-02191-20 | 399,- |
| SICHERHEITZUBEHÖR | | | | |
| Sicherheitsgitter, für die Heckscheiben der Heckflügeltüren, Diebstahlschutz | ✓ | ✓ | PZ4L0-H5E60 | 149,- |
| Sicherheitsschloss ArmaDlock Widerstandsfähig, schützt vor Aufbruch und Anbohren, visuelles Erkennen der Verriegelungsposition, benutzerfreundlich, vereinfachte Bedienung | | | | |
| Verriegelungssystem Zur Sicherung der Heckflügeltüren mit einem Hochsicherheitsschloss (ArmaDlock) | ✓ | ✓ | PZ4L0-H54A0 | 209,- |
| Verriegelungssystem Zur Sicherung der Heckflügeltüren und der seitlichen Schiebetür mit einem Hochsicherheitsschloss (ArmaDlock) | ✓ | ✓ | PZ4L0-H54A1 | 349,- |
| Sicherheitsschloss MulTlock | | | | |
| 3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren (MulTlock) | ✓ | ✓ | PZ4L0-H54A2 | 529,- |
| 3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren und 1-Punkt-Schloss für die seitliche Schiebetür (MulTlock) | ✓ | ✓ | PZ4L0-H54A3 | 899,- |
| 3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren und 1-Punkt-Schloss für die seitlichen Schiebetüren (MulTlock) | ✓ | ✓ | PZ4L0-H54A4 | 1.199,- |

* Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH.
 Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|---------------|-------|
| BODENBELÄGE Jeweils mit Aluminiumabschlusskanten | | | | |
| Lackierter Holzboden Für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorne, 4 hinten) können wiederverwendet werden | ✓ | - | PZ4L0-H5E12 | 259,- |
| Lackierter Holzboden Für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorne, 4 hinten) können wiederverwendet werden | - | ✓ | PZ4L0-H5E13 | 339,- |
| Polypropylenboden In Schwarz, mit Antirutsch-Beschichtung, für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorne, 4 hinten) können wiederverwendet werden | ✓ | - | PZ4L0-H5E14 | 279,- |
| Polypropylenboden In Schwarz, mit Antirutschbeschichtung, für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorne, 4 hinten) können wiederverwendet werden | - | ✓ | PZ4L0-H5E15 | 359,- |
| SEITENVERKLEIDUNG Hinweis: Um diese unterschiedlichen Seitenwandverkleidungen montieren zu können, muss vorher einer der auf Seite 13 aufgeführten Böden eingebaut werden. Die Seitenwandverkleidungen werden darauf befestigt. | | | | |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge ohne Schiebetüren; Hinweis: nur für Duty | ✓ | - | PZ4L0-H5E55 | 469,- |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür | ✓ | - | PZ4L0-H5E56 | 469,- |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür | - | ✓ | PZ4L0-H5E57 | 469,- |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren | ✓ | - | PZ4L0-H5E58 | 469,- |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren | - | ✓ | PZ4L0-H5E59 | 469,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge ohne Schiebetüren; Hinweis: nur für Duty | ✓ | - | PZ4L0-H5E5A | 499,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür | ✓ | - | PZ4L0-H5E5B | 499,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür | - | ✓ | PZ4L0-H5E5C | 499,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren | ✓ | - | PZ4L0-H5E5D | 499,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren | - | ✓ | PZ4L0-H5E5E | 499,- |

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|---|-------|
| EXTERIEUR | | | | |
| ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN | | | | |
| Anhängezugvorrichtung Geflanscht, inkl. eines 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatzes, Informationen über die fahrzeugentsprechenden Anhängelasten sowie die Stützlasten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren. Hinweis: Da die Anhänge-/Stützlasten unterschiedlich ausfallen, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Die Kupplungskugel, der E-Satz und der Montagesatz werden für die geflanschte Anhängezugvorrichtung benötigt und sind hier im Set ausgeführt und mitberechnet. | ✓ | - | PZ4L0-H5554 Geflanschte Anhängezugvorrichtung PZ4L0-H0551-00 Kugelhals, geflanscht PZ4L0-H0569 13-poliger Elektrosatz PZ4L0-H0570 Einbaukit für 13-poligen Elektrosatz | 415,- |
| Anhängezugvorrichtung Geflanscht, inkl. eines 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatzes, Informationen über die fahrzeugentsprechenden Anhängelasten sowie die Stützlasten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren. Hinweis: Da die Anhänge-/Stützlasten unterschiedlich ausfallen, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Die Kupplungskugel, der E-Satz und der Montagesatz werden für die geflanschte Anhängezugvorrichtung benötigt und sind hier im Set ausgeführt und mitberechnet. | - | ✓ | PZ4L0-H5555 Geflanschte Anhängezugvorrichtung PZ4L0-H0551-00 Kugelhals, geflanscht PZ4L0-H0569 13-poliger Elektrosatz PZ4L0-H0570 Einbaukit für 13-poligen Elektrosatz | 415,- |
| 13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz; Hinweis: in Sets „Anhängezugvorrichtung“ enthalten | ✓ | ✓ | PZ4L0-H0569 | 139,- |
| Montagesatz für 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatz; Hinweis: in Sets „Anhängezugvorrichtung“ enthalten | ✓ | ✓ | PZ4L0-H0570 | 17,- |
| Miniadapter, 13-polig (Fahrzeug) auf 7-polig (Anhänger) | ✓ | ✓ | PZ401-00560-13 | 12,- |
| DACHBASISTRÄGER | | | | |
| Dachbasisträger (2 Stück) Max. Traglast inklusive Träger: 100 kg, max. 130 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten | ✓ | ✓ | PZ4L0-H5610 | 199,- |
| Dachbasisträgererweiterung (1 Stück) Max. Traglast bei Verwendung von 3 Dachbasisträgern inklusive Träger: 150 kg, max. 130 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten | ✓ | ✓ | PZ4L0-H5611 | 99,- |

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|--|----|----|----------------------------------|----------------|
| Transporttasche für den Dachbasisträger Bei Nichtbenutzung einfach zu verstauen, schützt ihn vor Schmutz und Nässe dank wasserabweisendem und reißfestem Material | ✓ | ✓ | PW306-00001 | 39,- |
| DACHTRÄGERAUFBAUTEILE Nur in Verbindung mit dem Dachträgergrundsystem | | | | |
| Fahrradträger, ProRide abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht). Maße 145 x 32 x 8.5 cm. Passend für Rundrahmengrößen 22–80 mm, ovale Rahmengrößen 80 x 100 mm Schnelle und einfache Befestigung – der Drehmomentbegrenzer-Drehknopf kontrolliert das auf den Fahrradrahmen wirkende Drehmoment für einen optimalen Halt. Der Druck wird über große weiche Polster verteilt, die sich an die Rahmenrohre des Fahrrads anpassen – dadurch wird das Risiko von Rahmenschäden minimiert. Sichere Befestigung – Die Verlängerung am Unterteil der Rahmenhalter-Klaue verhindert ein Umkippen des Fahrrads. Sicher befestigte Räder – Die Laufräder werden in clever entwickelten Radhalterungen durch diagonale Felgenhaltebänder mit Schnellverschluss sicher fixiert | ✓ | ✓ | PW308-00007 | 139,- |
| Dachbox 200 Mit Diebstahlschutz, 410 Liter Ladevolumen, für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung: 50 kg, Gewicht: 14 kg, Maße: 1.750 mm x 820 mm x 450 mm, in Silbergrau/Schwarz, TÜV-GS-geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm | ✓ | ✓ | PW308-00000 | 385,- |
| Dachbox 700 Mit Diebstahlschutz, 420 Liter Ladevolumen, für bis zu 6 Paar Ski/4 Snowboards, max. Zuladung: 50 kg, Gewicht: 15 kg, Maße: 2.320 mm x 700 mm x 400 mm, in Silbergrau/Schwarz, TÜV-GS-geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm | ✓ | ✓ | PW308-00001 | 419,- |
| Dachbox 800 Mit Diebstahlschutz, 460 Liter Ladevolumen, für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung: 75 kg, Gewicht: 21 kg, Maße: 2.050 mm x 840 mm x 450 mm, City-Crash-getestet. Schwarz glänzender Deckel mit schwarz mattiertem Unterteil. Silberner Deckel mit schwarz mattiertem Unterteil. | ✓ | ✓ | PZ41B-00633-00 PZ41B-00634-00 | 559,- 559,- |
| Horizontaler Skiträger Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dachbasisträger zu montieren, abschließbar Für bis zu 4 Paar Ski/2 Snowboards, Bügelänge beträgt 580 mm Für bis zu 6 Paar Ski/4 Snowboards, Bügelänge beträgt 770 mm | ✓ | ✓ | PZ403-00630-00 PZ403-00636-00 | 79,- 95,- |

* Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH.
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|----------------|-------|
| DACHGALERIE | | | | |
| Mit gelochter Stahltrittplatte, inkl. Montagematerial | | | | |
| In Schwarz, aus Stahl, mit integriertem Windabweiser und Laderolle, max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 115 kg; die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h | ✓ | - | PZ4L0-H5632 | 729,- |
| In Schwarz, aus Stahl, mit integriertem Windabweiser und Laderolle, max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 115 kg; die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h | - | ✓ | PZ4L0-H5633 | 799,- |
| Aus Aluminium, max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 120 kg; die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h | ✓ | - | PZ4L0-H5630 | 679,- |
| Aus Aluminium, max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 120 kg; die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h | - | ✓ | PZ4L0-H5631 | 729,- |
| OUTDOORZUBEHÖR | | | | |
| ARB Touring Markise Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm; inklusive LED-Beleuchtung in zwei Farben und inklusive Montageteilen, Heringen, Spannseilen, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm. | ✓ | ✓ | DENGs-02394-26 | 449,- |
| Seitenwand Beige (kann rechts oder links montiert werden), ARB-Windschutz seitlich Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm Größe: 210 cm breit und 250 cm hoch/tief | ✓ | ✓ | DENGs-02302-26 | 115,- |
| Frontwand Beige, für ARB-Markise, ARB-Windschutz vorne Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm Größe: 200 cm breit und 250 cm hoch/tief (nur eine verwendbar) | ✓ | ✓ | DENGs-02303-26 | 105,- |
| ARB Deluxe Markisenzelt Beige, mit Boden, wird an der ARB-Markise befestigt Material: polyurethanbeschichteter 300-D-Oxford-Polyester Mit integrierten Fliegengittern, Boden, kleinen Staufächern an einer Seite. Die Wände können geschlossen oder auch ausgestellt werden. Durchgang zum Fahrzeug kann ebenfalls geschlossen werden. An drei Seiten sind Fliegengitter vorhanden, die geöffnet werden können. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief | ✓ | ✓ | DENGs-02304-26 | 279,- |

* Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH.
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|--|----|----|---|-------|
| Rhino Rack Sunseeker Markise In Khaki, inklusive 2 Teleskopstangen, 2 Abspannseilen, 2 Heringen, 250 cm lang, 210 cm tief Hinweis: Der Überhang nach vorn und hinten und der Montageabstand dürfen maximal 70 cm betragen. Gegebenenfalls ist eine Dach-Basisträger-Erweiterung erforderlich | - | ✓ | DENGs-02234-26 | 329,- |
| Seitenwand in Khaki, für Rhino Rack Sunseeker Markise | - | ✓ | DENGs-02246-26 | 135,- |
| Frontwand in Khaki, für Rhino Rack Sunseeker Markise | - | ✓ | DENGs-02247-26 | 155,- |
| Trapezmarkise (Kuppelmarkise Sunseeker), Sackmarkise in Khaki, verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern (PZ4LO-H0612-00). Inklusive: zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei integrierten Teleskopstangen. Maße: Länge am Fahrzeug ca. 130 cm, Länge vorne ca. 255 cm, Tiefe ca. 250 cm. Speziell für Fahrzeuge mit Heckklappe geeignet (kann auch bei Fahrzeugen mit Heckflügeltüren verbaut werden). | ✓ | ✓ | DENGs-02233-26 | 315,- |
| SCHMUTZFÄNGER Schützen den Unterboden, Türen oder Seitenschweller des Fahrzeuges vor Verschmutzung durch Spritzwasser oder Steinschlag | | | | |
| Satz à 2 Stück, hinten, in Schwarz | ✓ | ✓ | PZ4LO-H0965-00 | 39,- |
| WINDABWEISER Ermöglichen auch bei Wind und Regen das Fahren mit leicht geöffneten Fenstern, verbesserter Fahrkomfort durch geräuscharmes Fahren | | | | |
| Satz à 2 Stück, vorne | ✓ | ✓ | PZ4LO-H5530 | 49,- |
| Leichtmetallfelgen 16 Zoll – nur passend für für Proace City Duty Comfort und Comfort | | | | |
| Toyota Original 16 Zoll-Leichtmetallfelge, 5-Doppelspeichen-V-Design, in Silber, für Reifengröße 205/60 R16 96H oder 215/65 R16 98H | ✓ | ✓ | PZ4LO-H0672-ZH (Leichtmetallfelge) PZ4LO-H0664-1B (1x) (Nabenkappe) SU001-A7422 (5x) (Radschraube) | 219,- |
| FELGENZUBEHÖR | | | | |
| Nabenkappe, in Schwarz, für 16 Zoll-Leichtmetallfelge | ✓ | ✓ | PZ4LO-H0664-1B | 22,- |
| Felgenschlösser, für Stahlfelgen | ✓ | ✓ | PZ4LO-H0682-00 | 49,- |
| Felgenschlösser, für Leichtmetallfelgen | ✓ | ✓ | PZ4LO-H0683-00 | 39,- |
| Reifensäcke mit „Toyota“-Schriftzug, für Reifen oder Räder, 4 Stück | ✓ | ✓ | PW458-00001 | 45,- |

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|--------------------------------|-------------------|
| TOYOTA PROTECT | | | | |
| Eine neue Technologie, die eine molekulare Verbindung mit der Fahrzeuglackierung eingeht und diese sowie die Leichtmetallfelgen und die Innenraumtextilien versiegelt, einmalige Versiegelung hält bis zu 5 Jahre und hilft, das Fahrzeug einfacher zu pflegen und zu reinigen | | | | |
| <p>Professionelle Versiegelung aller Flächen am Fahrzeug mit wasserabweisender Wirkung auf molekularer Basis durch Ihren Toyota Händler. Beinhaltet lackierte Fahrzeugteile, Leichtmetallfelgen, Seitenfenster und den Fahrzeuginnenraum. Nur eine Anwendung bietet z.B. bis zu 5 Jahre Schutz für die Lackierung. Beste Langzeitwirkung bei Anwendung direkt vor der Auslieferung des Neuwagens. Vereinfacht bedeutend die Fahrzeugpflege und sichert den Werterhalt.</p> <p>Erhältlich als:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ProTect-Lackversiegelung ■ ProTect-Innenraumtextilschutz ■ ProTect-Leichtmetallfelgenschutz | ✓ | ✓ | Bitte fragen Sie Ihren Händler | Preis auf Anfrage |
| Toyota DNA DIEBSTAHLSCHUTZ | | | | |
| Innovative Diebstahlprävention mit DNA | | | | |
| Auf über 40 Fahrzeugteile wird eine Markierungsflüssigkeit mit rund 10.000 ca. 1 mm kleinen Mikropartikeln („Micro-Dots“) versteckt aufgetragen. Sie enthält einen einmaligen Code (PIN), der nach Registrierung eine zweifelsfreie Verbindung zur jeweiligen Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) ermöglicht. | | | | |
| <p>Argumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Innovativer Diebstahlschutz für alle Toyota Modelle ■ Fahrzeug und -komponenten lassen sich jahrelang und weltweit identifizieren ■ Gut sichtbare Scheibenaufkleber schrecken Autodiebe zusätzlich ab ■ PIN und FIN können problemlos über eine gesicherte Website abgeglichen werden <p>Mehr erfahren Sie auf toyota.de</p> | ✓ | ✓ | Bitte fragen Sie Ihren Händler | Preis auf Anfrage |
| PANNENARTIKEL | | | | |
| Pannentasche | | | | |
| Im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO) | | | | |
| | ✓ | ✓ | PW022-00029 | 19,- |
| Sicherheitswarnweste | | | | |
| Mit reflektierenden Signalstreifen aus 100%igem Polyester, entspricht DIN EN 471 | | | | |
| Das Mitführen einer Sicherheitswarnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben! | | | | |
| | ✓ | ✓ | PZ49S-00EB0-EU | 3,- |
| Verbandskissen, griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach der StVO | | | | |
| | ✓ | ✓ | PZ49S-00ED0-EU | 10,- |
| Warndreieck, im Notfall griffbereit, mit Einklappmechanismus | | | | |
| | ✓ | ✓ | PW022-00024 | 5,- |
| Reifenreparaturset, Kompressor mit Dichtmittel (450 ml) | | | | |
| | ✓ | ✓ | 42606-F4903 | 75,- |
| Dichtmittel 450 ml (für den Ersatzbedarf) | | | | |
| | ✓ | ✓ | 42606-F4040 | 39,- |



PROACE city

TECHNIK UND ABMESSUNGEN

| ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (AUSSEN) | Einheit | L1 | L2 |
|---|---------|-------------|-------------|
| Fahrzeuglänge | mm | 4.403 | 4.753 |
| Fahrzeugbreite (exkl. Außenspiegel) | mm | 1.848 | 1.848 |
| Fahrzeugbreite (inkl. eingeklappter Außenspiegel) | mm | 1.921 | 1.921 |
| Fahrzeugbreite (inkl. Außenspiegel) | mm | 2.107 | 2.107 |
| Fahrzeughöhe | mm | 1.796–1.860 | 1.812–1.860 |
| Radstand | mm | 2.785 | 2.975 |
| Karosserieüberhang vorne | mm | 892 | 892 |
| Karosserieüberhang hinten | mm | 726 | 886 |
| Bodenfreiheit | mm | 145–182 | 160–175 |
| Spurbreite vorne | mm | 1.548–1.563 | 1.553 |
| Spurbreite hinten | mm | 1.568–1.577 | 1.549–1.568 |
| Wendekreis (Bordsteinkante) | m | 10,8 | 11,5 |

| ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (INNEN) | Einheit | L1 | L2 |
|--|----------------|-------------------|-------------|
| Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo) | mm | 1.817 | 2.167 |
| Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo) | mm | 3.090 | 3.440 |
| Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe) | mm | 1.525 | 1.875 |
| Laderbreite zwischen den Radhäusern | mm | 1.229 | 1.229 |
| Maximale Laderbreite (ohne Tür/mit einer Tür/mit zwei Türen) | mm | 1.733/1.630/1.527 | 1.630/1.527 |
| Maximale Laderhöhe | mm | 1.200–1.270 | 1.200–1.271 |
| Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo | m ³ | 3,3 | 3,9 |
| Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo | m ³ | 3,8 | 4,3 |

| ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (TÜREN) | Einheit | L1 | L2 |
|---|---------|------------|-------------|
| Höhe Ladekante Hecktüren (min.) | mm | 547 | 560 |
| Höhe Ladekante Hecktüren (max.) | mm | 625 | 617 |
| Öffnungsbreite Hecktüren (unterer Bereich/oberer Bereich) | mm | 1.241/1087 | 1.242/1.087 |
| Öffnungshöhe Hecktüren | mm | 1.196 | 1.196 |
| Öffnungsbreite seitliche Schiebetüren | mm | 641–675 | 641–675 |
| Öffnungshöhe seitliche Schiebetüren | mm | 1.072 | 1.072 |

| ABMESSUNGEN PROACE CITY DOPPELKABINE (INNEN) | Einheit | L2 |
|--|----------------|-------|
| max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe geklappt, mit Toyota Cargo Plus) | mm | 3.050 |
| max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe geklappt, ohne Toyota Cargo Plus) | mm | 2.000 |
| max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe) | mm | 1.450 |
| max. Ladevolumen (2. Sitzreihe geklappt, mit Toyota Cargo Plus) | m ³ | 4 |
| max. Ladevolumen (2. Sitzreihe geklappt, ohne Toyota Cargo Plus) | m ³ | 3,5 |
| max. Ladevolumen (2. Sitzreihe) | m ³ | 1,8 |
| max. Laderaumhöhe | mm | 1.243 |

Die Maße können je nach Version, Optionen und Sonderausstattungen abweichen.

DIE TECHNIK – PROACE CITY KASTENWAGEN UND DOPPELKABINE

| | 1,2 Benziner 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe |
|--|---|---|---|
| MOTOREN UND GETRIEBE | | | |
| Motorentechnologie | Turbo Benziner | D-4D | D-4D |
| Motor | 3-Zylinder-OHC | 4-Zylinder-OHC | 4-Zylinder-OHC |
| Ventile | 12 | 16 | 16 |
| Hubraum in ccm | 1.199 | 1.499 | 1.499 |
| Motorleistung in kW (PS) | 81 (110) | 75 (102) | 96 (130) |
| Max. Drehmoment (Nm bei U/min-1) | 205 bei 1.750 | 250 bei 1.750 | 300 bei 1.750 |
| Start-Stopp-Automatik | ja | ja | ja |
| ANTRIEB UND ACHSEN | | | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | | |
| Vorderachse | McPherson-Vorderradaufhängung | | |
| Hinterachse | Torsionslenkerachse | | |
| VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN | | | |
| Kraftstoffart/Gemischbildung | Benzin/Direkteinspritzung mit Abgasturbolader | Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie | Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie |
| Kraftstoffbehälter in l | 61 | 50 | 50 |
| Behälter AdBlue in l | - | 17 | 17 |
| VERBRAUCH IN L/100 KM¹⁾ | | | |
| - außerorts | 5,0-4,8 | 4,1-3,8 | 4,3-4,0 |
| - innerorts | 6,3-6,2 | 4,5-4,3 | 5,1 |
| - kombiniert | 5,5-5,3 | 4,2-4,0 | 4,6-4,4 |
| CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km ¹⁾ | 125-121 | 111-106 | 121-117 |
| CO ₂ -Effizienzklasse ²⁾ | B | A | B/A |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM |

¹⁾ Derzeit gesetzlich vorgeschriebene Angaben gemäß Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Werten. Bis zur Änderung der Pkw-EnVKV dürfen die häufig höheren WLTP Werte nicht anstelle der NEFZ-Werte angegeben werden. Die Kfz-Steuer richtet sich nach den WLTP-Werten: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,2-6,7 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 163-152 g/km (ausstattungsabhängig). Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

| | 1,2 Benziner 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| VOLUMINA UND GEWICHTE | | | |
| Leergewicht in kg ³⁾ | 1.284–1.320 | 1.320–1.546 | 1.362–1.624 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg ⁴⁾ | 1.940–1.960 | 1.980–2.370 | 2.020–2.400 |
| Zuladung in kg ⁴⁾ | bis zu 650 | bis zu 1.000 | bis zu 1.000 |
| MAX. LASTEN IN KG | | | |
| Achslast vorne /hinten | 1.110–1.200/1.075 | 1.110–1.200/1.075–1.400 | 1.200/1.075–1.400 |
| Anhängelast ⁵⁾ gebremst bis 8 % Steigung/ungebremst | 1.200/670–690 | 1.000–1.350/690–750 | 1.200–1.500 /710–750 |
| Dachlast | bis zu 150 | bis zu 150 | bis zu 150 |
| Stützlast | 74 | 74 | 74 |

²⁾ Fahrzeuge werden anhand der CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO₂-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.


³⁾ Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75kg für den Fahrer.

⁴⁾ Modellabhängig.


⁵⁾ Ausstattungsabhängig.

DIE ABMESSUNGEN


Proace City L1




Proace City L2



Proace City
Kastenwagen L1



Proace City
Kastenwagen L2



DAS GLOSSAR




Smart Load Indicator

Nutzer des Proace City behalten mit der intelligenten Beladungsanzeige die Nutzlast unter Kontrolle. Diese Funktion warnt den Fahrer, wenn 90 % der maximalen Nutzlast erreicht sind und schützt so vor Überladung des Fahrzeugs.



Toyota Smart Cargo

Das Smart Cargo System ermöglicht den Transport von besonders langen Gegenständen durch eine Luke in der Laderaum-Trennwand. Die variable Beifahrersitzbank bietet die Möglichkeit, die Rückenlehne des äußeren Beifahrersitzes nach vorne zu klappen und so eine Ladelänge von bis zu 3,4 m nutzen zu. Klappt man die Beifahrersitzbank hoch, so lassen sich auch besonders hohe Gegenstände im Fußraum des Beifahrers platzieren. Die mittlere Beifahrer-Rückenlehne kann umgeklappt werden, um einen Arbeitsbereich mit zusätzlichem Stauraum unter dem Sitz zu schaffen.



Smart Active Vision

Eine Kamera im Heckbereich liefert während der Fahrt ein Bild des rückwärtigen Verkehrs über ein 5 Zoll-Display (an Stelle des Innenspiegels). Bei eingelegtem Rückwärtsgang dient das System als Rückfahrkamera und bietet eine kurze Sicht nach hinten. Eine weitere Kamera am Beifahreraußenspiegel verringert den toten Winkel und bietet dem Fahrer eine bessere Sicht auf den seitlichen Verkehr. Dies ermöglicht dem Fahrer trotz verblechter Hecktüren die Fahrzeugumgebung aus insgesamt drei Perspektiven im Auge zu behalten.



Toyota Cargo Plus

Das in der Doppelkabine verbaute Laderaum-Trengitter Cargo Plus ermöglicht eine sichere Trennung von Lade- und Fahrgastraum und kann bei umgeklappter 2. Sitzreihe nach vorne verschoben werden. Durch eine Durchladeluke und den klappbaren Beifahrersitz können zudem bis zu 3,05 m lange Gegenstände transportiert werden.




Leiterklappe

Die Leiterklappe gibt den hinteren Teil des Daches für den Transport von langen Gegenständen, wie zum Beispiel Leitern oder Holzplatten, bei gleichzeitig geschlossenen Hecktüren, frei. Auf einer Breite von 1,20 Meter und einer Tiefe von 0,60 Meter finden so Gegenstände Platz, die nicht mehr in den Innenraum passen.




Kabellose Ladestation (optional)

Hier lassen sich kompatible Geräte komfortabel ohne lästige Kabel aufladen, indem sie einfach auf die Fläche der Ladestation gelegt werden.




Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent

Radarsensoren seitlich am Heck des Proace City erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.




Antilockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)

ABS und EBD bilden eine sich ergänzende Einheit, welche die Fahrzeugkontrolle und -stabilität verbessert. Die EBD regelt die Anpassung der einzelnen Bremsdrücke und gewährleistet eine nahezu ideale Bremswirkung. Danach übernimmt das ABS die weitere Regelung, um die Stabilität des Fahrzeugs beim Bremsen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten.



Berganfahr-Assistent (HAC)

Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.



Brems-Assistent (BA)

Bei einer Gefahrenbremsung tritt nicht jeder Fahrer das Bremspedal maximal durch, wodurch wertvolle Meter Bremsweg verschenkt werden. Der Toyota Brems-Assistent erkennt eine Notbremsung anhand des abrupten Anstiegs des Bremsdrucks. Daraufhin erhöht die Druckpumpe den Bremsdruck auf den höchstmöglichen Wert. So kann der Bremsweg in Gefahrensituationen deutlich verkürzt werden.

DAS GLOSSAR



TTS Toyota Traction Select

Das proaktive Traktionskontrollsystem (TTS) unterstützt den Fahrer bei problematischen Bodenverhältnissen und sorgt für beeindruckende Spurtreue. Dabei ist der optimale Traktionsmodus ganz leicht über einen Drehregler zu wählen – je nachdem, wie die Fahrbahnoberfläche beschaffen ist.



Geschwindigkeitsregelanlage

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die vom Fahrer gewünschte Fahrgeschwindigkeit automatisch aufrecht, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss, der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden. Zudem verhindert der Geschwindigkeitsbegrenzer das versehentliche Überschreiten einer frei wählbaren Höchstgeschwindigkeit. Dazu reduziert die Elektronik gegebenenfalls vorübergehend das Motordrehmoment.



Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebsschlupfregelung (TRC)

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Bremsengriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.



180°-Kamera

Die Kamera sendet ein 180°-Bild als Draufsicht der hinteren Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive und überträgt dies auf den 8-Zoll-Touchscreen. Nähert sich Ihr Proace City einem Hindernis, zoomt die Kamera automatisch auf den hinteren Bereich, sodass die verbleibende Entfernung exakt angezeigt wird.



Regensensor

Der Regensensor entlastet den Fahrer und steigert Sicherheit und Komfort, indem er die Intervallgeschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch der von Sensoren gemessenen Regenintensität anpasst.



Toyota Financial Services

Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.

Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen

Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen. Schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht

Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten.

Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.



Toyota Insurance Services

VERSICHERUNG – ausgezeichnete Schutz, schnell und zuverlässig

Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko: Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/ oder bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.



TOYOTA.DE/PROACE-CITY

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024**. Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf **www.toyota.de**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.



Stand: 15. Juni 2021 |
Artikel-Nr.: M2PROC+P